



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1329/2019

Výrobek:	Kamenivo do betonu EN 12620:2002+A1:2008
Typové označení:	Popílek jako filer pro výrobu betonu
Zamýšlené použití:	Kamenivo, výrobek je určen jako filer pro výrobu betonu
Výrobce:	ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649
Výrobna:	Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	2+
Oznámený subjekt:	TZUS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9, OS 1020 vydal Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 – CPR – 040 058298

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky:	Vlastnost:	Harmonizované technické specifikace:	
Zrnitost (propad):	2,0 mm	100 %	ČSN EN 933-1
	0,125 mm	85 - 100 %	ČSN EN 933-1
	0,063 mm	70 - 100 %	ČSN EN 933-1
Kvalita jemných částic (methylenová modř):	$\leq 10 \text{ g.kg}^{-1}$		ČSN EN 933-9
Obsah síranů:	$\leq 1 \%$		ČSN EN 1744-1
Obsah chloridů:	$\leq 0,1 \%$		ČSN EN 1744-1
Objemová hmotnost:	$\geq 2000 \text{ kg.m}^{-3}$		ČSN EN 1097-6
Index hmotnostní aktivity:	≤ 1		Doporučení SÚJB 2017

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Produkt vzniká bez spoluspalování jiných materiálů.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Prunéřově dne: 1. 1. 2019

Otakar Tuček
ředitel OJ